




Mini Banker Mk-2
Omni Mk-2
Sapphire MK-2
King Cobra Mk-2
Rhino Mk-2
Senator Mk-2

Dial Combination Lock
Key Lock

GB	Quick user guide
FR	Mini-guide de l'utilisateur
DE	Kurzanleitung
NL	Beknopte handleiding
IT	Guida veloce
ES	Guía rápida de usuario
PT	Guia rápido do Utilizador
PL	Krótki podręcznik użytkownika
RU	Краткое руководство пользователя
SE	Snabb bruksanvisning
NO	Hurtigguide
DK	Hurtig brugervejledning
FI	Pikaopas
ID	Panduan cepat untuk pengguna
CN	便捷用户指南 دلیل السست خدام السري ع



Illustrations shown in this user guide may differ from the actual product

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.com

'Chubb' is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license


Index



Dial Combination Lock S&G (or other brands) and Key Lock 3




Dial Combination Lock S&G (or other brands) 4



5-7

Dial Combination Lock. S&G (or other brands)




GB Setting new user code.
FR Définition d'un nouveau code utilisateur.
DE Neuen Benutzercode festlegen.
NL Nieuwe gebruikerscode instellen.
IT Impostazione nuovo codice utente.
ES Configuración del nuevo código de usuario.
PT Definir o novo código do utilizador.
PL Ustawienie nowego kodu użytkownika.


RU Установка кода нового пользователя.
SE Ställa in ny användarkod.
NO Stille inn en ny brukerkode.
DK Indstilling af ny brugerkode.
FI Uuden käyttäjäkoodin määrittäminen.
ID Pengaturan kode pengguna baru.
CN 设置新的用户密码。
جذار کوڈ جیسا کرنا

8-9


Dial Combination Lock S&G (or other brands) and Key Lock





	GB To open & close. FR Pour ouvrir et fermer. DE Öffnen und Schließen. NL Openen en sluiten. IT Apertura e chiusura. ES Para abrir y cerrar. PT Para abrir e fechar. PL Aby otworzyć i zamknąć.	RU Открыть и закрыть. SE För öppning och stängning. NO Åpne og lukke. DK Åbning og lukning. FI Avaaaminen ja sulkuminen. ID Membuka & menutup. CN 打开保险柜。 الفتح والغلق.
--	--	---



Dial Combination Lock. S&G (or other brands)




GB	To open & close.	RU	Открыть и закрыть.
FR	Pour ouvrir et fermer.	SE	För öppning och stängning.
DE	Öffnen und Schließen.	NO	Åpne og lukke.
NL	Openen en sluiten.	DK	Åbning og lukning.
IT	Apertura e chiusura.	FI	Avaaminen ja sulkeminen.
ES	Para abrir e cerrar.	ID	Membuka & menutup.
PT	Para abrir e fechar.	CN	开/关保险柜。 开/关保险箱。 开/关保险柜。
PL	Aby otworzyć i zamknąć.		




GB The safe must be anchored before being use.
 FR Le coffre doit être ancré avant d'être mis en service.
 DE Bevor der Safe verwendet wird, muss er verankert sein.
 NL De kuis moet voor gebruik verankerd worden.
 IT La cassaforte deve essere fissata saldamente prima dell'utilizzo.
 ES La caja de seguridad debe anclarse antes de utilizarse.
 PT O cofre tem de ser ancorado antes de ser usado.
 PL Przed użyciem sejfu należy zakotwiczyć.

RU Закрепите положение сейфа перед использованием.
 SE Kassaskäpet måste vara förankrat innan det används.
 NO Safen må forankres for bruk.
 DK Pengeskabet skal forankres, før det tages i brug.
 FI Kassakaappi on ankuroitava ennen käyttöä.
 ID Brankas harus di angkur sebelum digunakan.
 CN 保险柜在使用前必须固定到位。
 يرجى أن تثبين الخزانة ثابتاً قبل الاستخدام.




1



Rhino Mk-2
 King Cobra Mk-2
 Sapphire Mk-2
 Senator Mk-2

Size	Ext. Dimension		Hole Fixing	
	Width W(mm)	Depth D(mm)	Width H1(mm)	Depth H2(mm)
Size 1	500	501	153	240
Size 2	500	501	153	240
Size 3	500	501	153	240
Size 4	630	601	153	240
Size 5	630	601	153	240

Hole Fixing Layout




Mini Banker Mk-2
 Omni Mk-2

Size	Ext. Dimension		Hole Fixing	
	Width W(mm)	Depth D(mm)	Width H1(mm)	Depth H2(mm)
Size 1	360	386	140	163
Size 2	435	461	140	163
Size 3	435	461	140	163
Size 4	550	576	163	260
Size 5	550	576	163	260
Size 6	550	576	163	260
Size 7	640	666	163	260


2



Use table above to measuring the hole position.




3




The cabinet shall be anchored on site through at least two of the anchoring holes.




4




5




6




7




8




9




10




11



12



13



GB. IMPORTANT:

For a compliant fixing, the expansion bolt supplied with the safe must be fitted. The ultimate compressive support of 30 MPa and the tightening torque must be of 50 Nm.

IT. IMPORTANTE:

Per un fissaggio conforme, il bullone d'espansione fornito con la cassaforte deve essere fissato su un supporto compreso di calcestruzzo a 30 MPa con una coppia di serraggio di 50 Nm.

RU. ВАЖНО:

Болт распорный, входящий в комплект сейфа, в соответствии с фиксацией должен быть механически закреплен в бетон по прочности на скатие до 30 МПа, и момент затяжки болта должен быть 50 Нм.

FI. TÄRKEÄÄ:

Jotta kiinnitys olisi asianmukainen, kassakaapin mukana toimitettu levityspuoli on kiinnitettävä 30 MPan betoniseen puristustukeen ja kiertisumomenttiin noin 50 Nm.

FR. IMPORTANT:

Pour une fixation conforme aux normes, la cheville de fixation fournie avec le coffre doit être fixée sur un support de béton présentant une compression de 30 MPa en appliquant un couple de serrage de 50 Nm.

ES. IMPORTANTE:

Para obtener una fijación conforme, se debe utilizar la chevile de fixation suministrada con la caja en un soporte de hormigón de 30 MPa, mientras que el par de apriete debe ser de 50 Nm.

SE. VIKTIGT:

För godkänd förankring måste den medföljande expandabla spetsbolten fästs i ett betongstöd med en kompressionshållfasthet på 30 MPa och et dragspänningsmoment på minst 50 Nm.

للحذر، يرجى تثبيت المسمار المدعوم بالرمل، حيث يتم تثبيت المسمار المدعوم بالرمل على التأثير المضاد لـ 30 MPa وعزم الدفع المدعوم بالرمل يبلغ 50 نيوتن متر.

DE. WICHTIG:

Für eine normkonforme Befestigung müssen die mit dem Safe gelieferten Bolzen in einer Betondruckhalter von 30 MPa befestigt werden und der Anzugsmoment muss 50 NM betragen.

PT. IMPORTANTE:

Para uma fixação conforme, o chumbador de uma fornecido com o cofre deve ser fixado num suporte compresivo de betão de 30 MPa e o binário de aperto deve ser de 50 NM.

NO. VIKTIG:

Før godkjent innfesting, baut ekspansjonsbolten som leveres med safen festes i betong med en kompresjonstrykk på 30 MPa og et tiltrekkingsmoment på minst 50 Nm.

ID. PENTING:

Untuk memperbaiki benar, baut ekspansi disertakan dengan aman harus tetap dalam dukungan tekanan beton 30 MPa dan torsi pengencangan harus di 50 NM.

NL. BELANGRIJK:

Voor een conforme installatie moet de bij de safe geleverde expansiebout bevestigd worden in een beton ondersteuning van 30 MPa met een aanhaalmoment van 50 Nm.

PL. IWAZNE:

Aby montaż był poprawny, śrubę rozporową dostarczoną razem z sejmem należy wprawdzić do betonowej podstawy odpornej na nacisk 30 MPa; moment dokręcania musi wynieść 50 NM.


DK. VIGTIGT:

Før at pengeskabet er fastgjort korrekt, skal den medfølgende ekspansionsbolt være fastgjort i et betonunderlag med et tryk på 30 MPa, og tilspændingsmomentet skal være 50 Nm.


CN. 重要信息:

为了符合锚固要求，确保保险柜提供的膨胀螺栓必须固定在具有 30 MPa 压缩支持力的混凝土面上，拧紧力矩必须为 50 Nm。


14




15




16




17




18



19










Dial Combination Lock S&G (or other brands)



GB Setting new user code.
FR Définition d'un nouveau code utilisateur.
DE Neuen Benutzercode festlegen.
NL Nieuwe gebruikerscode instellen.
IT Impostazione nuovo codice utente.
ES Configuración del nuevo código de usuario.
PT Definir o novo código do utilizador.
PL Ustawienie nowego kodu użytkownika.

RU Установка кода нового пользователя.
SE Ställa in ny användarkod.
NO Stille inn en ny brukerkode.
DK Indstilling af ny brugerkode.
FI Uuden käyttäjäkoodin määrittäminen.
ID Pengaturan kode pengguna baru.
CN 设置新的用户密码。
•عَدَاد كُوْدَة حَلَّة سَيِّفٍ





Dial Combination Lock S&G (or other brands)

7




8




- GB** To check that your code has been accepted operate the lock three times without closing the door. If unsure repeat the steps above.
- FR** Pour vérifier que votre code a été accepté, faites fonctionner la serrure trois fois sans fermer la porte. En cas de doute, répétez les étapes précédentes.
- DE** Um sicherzustellen, dass Ihr code akzeptiert wurde, schließen Sie das Schloss dreimal hintereinander auf und auf, ohne die Tür zu schließen. Wenn dies nicht reibungslos funktioniert, wiederholen Sie die o. g. Schritte.
- NL** Controleer of uw pincode is aanvaard door het slot drie keer te bedienen zonder de deur te sluiten. Doorloop bij twijfel bovenstaande stappen opnieuw.
- IT** Per controllare che il codice sia stato accettato, azionare la serratura tre volte senza chiudere la porta. In caso di dubbi, ripetere le operazioni precedenti.
- ES** Para comprobar que su código ha sido aceptado, active la cerradura tres veces sin cerrar la puerta. En caso de duda, repita los pasos anteriores.
- PT** Para se certificar que o seu código foi aceite, acione a fechadura três vezes sem fechar a porta. Caso não tenha a certeza, repita os passos acima.
- PL** Aby sprawdzić czy kod został zaakceptowany, należy uruchomić zamek trzy razy bez zamknięcia drzwi sięju. W przypadku braku pewności należy powtórzyć powyższe kroki.
- RU** Для того, чтобы убедиться, что Ваш код был принят проверти замок три раза не закрывая дверь. Если вы все еще неуверенны, повторите вышеуказанные шаги.
- SE** För att kontrollera att koden är godkänd ska du använda låset tre gånger utan att stänga dörren. Upprepa ovanstående steg om du är osäker.
- NO** Kontroller at koden er registrert ved å bruke låsen tre ganger uten å lukke døren. Hvis du er usikker, gjentar du trinnene ovenfor.
- DK** Afprøv koden på å løsen tre gange uden at lukke doren for at kontrollere, om koden er acceptert. Gentag ovenstående trin, hvis du ikke er sikker.
- FI** Tarkista, että koodisi on hyväksytty, käytämällä lukkoa kolme kertaa ovea sulkelematta. Jos olet epävarma, toista edellä kuvatut vaiheet.
- ID** Untuk memeriksa kode Anda telah diterima, operasikan kunci tiga kali tanpa menutup pintu. Apabila kurang yakin, ulangi langkah-langkah tersebut di atas.
- CN** 要检查 码是否设置成功, 请在不关门的情况下, 并关锁三次。如果不确定, 请&(见)。

للتحقق من قبول كود PIN الخاص بك، فم بتشغيل القفل ثلاث مرات دون (غلق الباب). في حالة عدم التك، ترجى تكرار الخطوات السابقة.

9



10



GB

PROTECTION OF THE ENVIRONMENT



In compliance with the 2012/19/UE directive pertaining to the Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this product must be collected separately from the household refuse at the end of its useful life.
This action contributes to the protection of the environment.



The product's packaging is fully recyclable.



RoHS The product complies with the 2011/65/UE directive (RoHS).

FR

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit doit être collecté séparément des déchets ménagers à la fin de son cycle de vie.
Cette action contribue à la protection de l'environnement.



L'emballage du produit est entièrement recyclable.



RoHS

Le produit est conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS).

DE

UMWELTSCHUTZ



In Einklang mit der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) muss dieses Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Haushaltsmüll entsorgt werden.
Eine entsprechende Entsorgung trägt zum Umweltschutz bei.



Die Produktverpackung kann vollständig recycelt werden.



RoHS

Das Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU.(RoHS).

NL

MILIEUBESCHERMING



In overeenstemming met de richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet dit product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval worden ingezameld.
Deze actie draagt bij tot de bescherming van het milieu.



De verpakking van het product is volledig recyclebaar.



RoHS

Het product voldoet aan de richtlijn 2011/65/EU (RoHS).

IT

PROTEZIONE AMBIENTALE



In conformità alla direttiva 2012/19/UE in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto deve essere raccolto separatamente dai rifiuti domestici al termine della sua vita utile.
Questa azione contribuisce alla protezione dell'ambiente.



La confezione del prodotto è completamente



RoHS

Questo prodotto è conforme alla direttiva 2011/65/UE

ES

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



De conformidad con la directiva 2012/19/UE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto debe recogerse separado del resto de basura doméstica al final de su vida útil.
Esta acción contribuye a la protección del medio ambiente.



El embalaje del producto es totalmente reciclabl



RoHS

El producto cumple con la directiva 2011/65/UE (RoHS).

PT

PROTEÇÃO DO AMBIENTE



Em conformidade com a diretiva 2012/19/UE relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (REEE), este produto deve ser recolhido separadamente dos resíduos domésticos no final da sua vida útil.
Esta ação contribui para a proteção do meio ambiente.



A embalagem do produto é totalmente recicável.



RoHS

O produto está em conformidade com a diretiva 2011/65/UE

PL

OCHRONA ŚRODOWISKA



Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), po zakończeniu okresu eksploatacyjnego produktu nie należy usuwać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Takie postępowanie wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska.



Opakowanie produktu jest w całości przeznaczone do recyklingu.



RoHS

Produkt spełnia wszystkie wymogi dyrektywy 2011/65/UE (RoHS).

SV

MILJÖSKYDD



I enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) måste denna produkt samlas in separat från hushållsavfallet när den är förbrukad.

Den här åtgärden bidrar till att skydda miljön.



Produkten förpackning är helt återvinningsbar.



RoHS

Produkten uppfyller EU-direktiv 2011/65/EU (RoHS).

NO

BESKYTTELSE AV MILJØET



I samsvar med EU-direktiv 2012/19/UE om elektrisk og elektronisk avfall, må dette produktet innsamles separat fra husholdningsavfallet på slutten av levetiden.

Dette bidrar til beskyttelse av miljøet.



All emballasjen til produktet kan resirkuleres.



RoHS

Produktet er i samsvar med RoHS-direktivet (2011/65/UE).

DA

BESKYTTELSE AF MILJØET



I overensstemmelse med EU-direktivet 2012/16 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal dette produkt indsamles særskilt fra almindeligt husholdningsaffald, når det er udjet.

Denne handling bidrager til at beskytte miljøet.



Produkts emballage er fuldt ud genanvendelig.



RoHS

Produktet overholder bestemmelserne i EU -direktivet 2011/65 (RoHS).

FI

YMPÄRISTÖNSUOJELU



Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) mukaisesti tämä tuote on käytöltöksensä päättyttyä kerättävä erillään tavallisesta kotitalousjätteestä. Tämä auttaa suojelemaan ympäristöä.



Tuotteen pakkauks on täysin kierrättettävä.



RoHS

Tuote noudattaa direktiiviä 2011/65/ EU (RoHS)

CS

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



elektronických zařízeních (OEEZ) musí být tento produkt na konci životnosti zlikvidován odděleně od domovního odpadu. Tato činnost přispívá k ochraně životního prostředí.



Obal tohoto výrobku je zcela recyklovatelný.



RoHS

používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

HU

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (WEEE) értelmében ezt a terméket az életciklus végét követően a háztartási hulladékktól elkülönítve kell összegyűjteni.

Ez az intézkedés a környezet védelmét szolgálja.



A termék csomagolása teljes mértékben újrahasznosítható.



RoHS

A termék megfelel a 2011/65/EU irányelvben (RoHS) foglalt előírásoknak.

BG

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



В съответствие с Директива 2012/19/EC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕЗ), този продукт трябва да бъде събиран разделно от битовите отпадъци след изтичането на неговия жизнен цикъл.

Това действие допринася за опазването на околната среда.



Опаковката на този продукт е изцяло рециклируема.



RoHS

Продуктът е в съответствие с Директива 2011/65/EC (RoHS).

RO

PROTECȚIA MEDIULUI



Conform Directivelui 2012/19/UE privind deșeurile de echipamentele electrice și electronice (DEEE), acest produs trebuie colectat separat de resturile menajere la sfârșitul duratei de utilizare.

Această acțiune contribuie la protecția mediului.



Ambalajul produsului este complet reciclabil.



RoHS

Produsul este conform cu Directiva 2011/65/UE (RoHS).

GB

End Of Life

To dispose of the products at the end of its life:

1. All removable part should be dismantle:
 - Electronic locks and wires must be disposed through WEEE dedicated channel
 - Components made of steel can be sent to a steel recycling process
 - Components made of plastic can be sent to a plastic recycling process
2. The body of the safe can be refurbished and re-used (contact your local dealers if so).
3. If not, it is advised to remove the steel plate through gas-cutting process for recycling.
4. The filling (concrete and steel fiber) can be crushed to be used as landfill.

FR

Fin du cycle de vie

Élimination des produits à la fin de leur cycle de vie :

1. Tous les éléments amovibles doivent être démontés :
 - Les câbles et verrous électroniques doivent être éliminés via le circuit DEEE spécial.
 - Les composants en acier peuvent être envoyés à un site de recyclage de l'acier.
 - Les composants en plastique peuvent être envoyés à un site de recyclage du plastique.
2. Le corps du coffre-fort peut être reconditionné et réutilisé (contactez votre revendeur local pour ce faire).
3. Dans le cas contraire, il est recommandé de retirer la tôle en acier par oxycoupe afin de la recycler.
4. L garnissage (fibre d'acier et béton) peut être pilé et servir de matériau de remblai.

DE

Ende der Nutzungsdauer

Entsorgung der Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer:

1. Alle abnehmbaren Teile müssen abmontiert werden:
 - Elektronische Schlosser und Drähte müssen über den vorgesehenen WEEE-Kanal entsorgt werden
 - Komponenten aus Stahl können dem Stahlrecyclingprozess zugeführt werden
 - Komponenten aus Kunststoff können dem Kunststoffrecyclingprozess zugeführt werden
2. Das Gehäuse des Safes kann überholt und wieder verwendet werden (wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren örtlichen Händler).
3. Andernfalls wird empfohlen, die Stahlplatte für das Recycling mit dem Schneidbrenner zu entfernen.
4. Die Füllung (Beton und Stahlfaser) kann zerkleinert und für Deponien benutzt werden.

NL

Einde van de levensduur

Verwerking van de producten aan het einde van hun levensduur:

1. Alle verwijderbare onderdelen moeten worden gedemonteerd:
 - Elektronische sloten en draden moeten naar een inzamelpunt voor AEEA worden gebracht.
 - Stalen onderdelen kunnen naar een recyclingproces voor staal worden gebracht.
 - Kunststof onderdelen kunnen naar een recyclingproces voor kunststof worden gebracht.
2. De behuizing van de kuis kan worden gerenoveerd voor hergebruik (neem hiervoor contact op met uw plaatselijke dealer).
3. Zo niet wordt aangeraden om de staalplaat met behulp van een snijbrander te verwijderen voor recycling.
4. De vulling (beton en staalvezel) kan worden verbrijzeld om als stortmateriaal te worden gebruikt.

IT

Fine vita

Per smaltire i prodotti al termine della loro vita utile:

1. Tutti i pezzi rimovibili devono essere smontati:
 - Le serrature elettroniche e i cavi devono essere smaltiti mediante il canale RAEE dedicato
 - I componenti in acciaio possono essere conferiti al riciclo dell'acciaio
 - I componenti in plastica possono essere conferiti al riciclo della plastica
2. Il corpo della cassaforte può essere ricondizionato e riutilizzato (a tal fine rivolgersi ai concessionari di zona).
3. Se ciò non è possibile, si consiglia di rimuovere la lastra in acciaio con una fiamma ossidrica per destinarla al riciclo.
4. I materiali di riempimento (calcestruzzo e fibra di acciaio) possono essere frantumati e utilizzati come inertii.

ES

Fin de vida útil

Para eliminar los productos al final de su vida útil:

1. Todas las piezas desmontables deben ser desmontadas:
 - Las cerraduras electrónicas y cables deben eliminarse a través del canal RAEE específico
 - Los componentes de acero pueden enviarle a un proceso de reciclaje de acero
 - Los componentes de plástico pueden enviarle a un proceso de reciclaje de plástico
2. La carcasa de la caja fuerte se puede acondicionar y reutilizar (en ese caso, contacte con sus distribuidores locales).
3. Si no, se recomienda retirar la placa de acero mediante un proceso de corte con gas para su reciclaje.
4. El relleno (hormigón y fibra de acero) se puede triturar para utilizarlo como vertido.

PT

Fim de Vida

Para descartar os produtos no final da vida dos mesmos:

1. Todas as peças amovíveis devem ser desmontadas:
 - As fechaduras e fios eletrónicos devem ser descartados através do canal REEE dedicado
 - Os componentes feitos de aço podem ser enviados para um processo de reciclagem de aço
 - Os componentes feitos de plástico podem ser enviados para um processo de reciclagem de plástico
2. A estrutura do cofre pode ser restaurada e reutilizada (se assim for, entre em contacto com os seus revendedores locais).
3. Caso contrário, é aconselhável remover a placa de aço através do processo de corte por gás para reciclagem.
4. O interior (betão e fibra de aço) pode ser triturado para ser usado como aterro.

PL

Zakończenie okresu eksploatacji

Sposób utylizacji produktów po zakończeniu okresu eksploatacji:

1. Należy zdementować wszystkie części ruchome:
 - Elektroniczne blokady i przewody należy usuwać przy użyciu dedykowanego kanalu WEEE
 - Elementy wykonane ze stali mogą zostać przekazane do procesu recyklingu stali
 - Elementy wykonane z tworzyw sztucznych mogą zostać przekazane do procesu recyklingu tworzyw sztucznych
2. Korpus sejfu może zostać odnowiony i wykorzystany ponownie (w takim przypadku należy skontaktować się z miejscowym sprzedawcą).
3. W przeciwnym razie zaleca się usunięcie stalowej płyty poprzez proces cięcia gazowego w celu przekazania do recyklingu.
4. Wypełnienie (z betonu i włókna stalowego) może zostać skruszone i przeznaczone na składowisko odpadów.

SV

Uttjänt produkt

För kassering av produkterna efter att de är uttjänta:

1. Alla löstagbara delar ska demonteras:
 - Elektroniska lås och kablar måste lämnas in för återvinning enligt WEEE-direktivet
 - Komponenter tillverkade av stål kan lämnas in för stålåtervinning
 - Komponenter tillverkade av plast kan lämnas in för plaståtervinning
2. Kassaskäpet stomme kan renoveras och återanvändas (kontakta i så fall din lokala leverantör).
3. Annars bör stålplattan tas bort med en gassvets och lämnas in för återvinning.
4. Fyllnadsmaterialet (betong och stålfiber) kan krossas och läggas på deponi.

NO

Slutten av levetiden

Slik kasserer du produktene på slutten av levetiden:

1. Alle avtakbare deler skal demonteres:
 - Elektroniske låser og kabler må kasseres som EE-avfall
 - Komponenter av stål kan sendes til resirkulering for stål
 - Komponenter av plast kan resirkuleres som plast
2. Selve safen kan renoveres og gjenbrukes (kontakt din lokale forhandler hvis du ønsker dette).
3. Hvis ikke, anbefales det å fjerne stålplaten med gasskjæring og resirkulere denne.
4. Polstringen (betong og stålfiber) kan knuses slik at de kan brukes som avfallsdeponi.

DN

Udtjente produkter

Bortsaffelse af produkterne, når de er udtjente:

1. Alle aftagelige dele skal demonteres:
 - Elektroniske låse og ledninger skal bortsaffes via en dedikeret kanal i henhold til WEEE.
 - Bestanddele af stål kan sendes til en stålgen vindingsproces.
 - Bestanddele af plastik kan sendes til en plastgen vindingsproces.
2. Pengeskabets hoveddel kan istandsættes og genbruges (kontakt i så fald din lokale forhandler).
3. Hvis ikke, anbefales det at fjerne stålpladen ved hjælp af en skærebrænder med henblik på genvinding.
4. Fyldmaterialet (beton og stål fibre) kan knuses og bruges til deponering.

FI

Käyttöön päätyyessä

Tuotteen hävitettämisestä sen käyttöön päätyyessä:

1. Kaikki irrotettavat osat on purettava:
 - Elektroniset lukot ja johtimet on hävitettävä asianmukaisesti SER-jätteenä
 - Teräksestä valmistetut osat voidaan toimittaa teräksen kierrätykkeen
 - Muovista valmistetut osat on toimitettava muovinkierrätykseen
2. Kassakaapin runko voidaan kalustaa ja käyttää uudelleen (ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään).
3. Jos näin ei tehdä, niin suositellaan, että teräslevy poistetaan kaasuleikkaamalla ja toimitetaan kierrätykkeen.
4. Täyteaine (betoni ja teräksiltä) voidaan murskata käytettäväksi maantäytöön.

CS

Konec životnosti

Likvidace výrobků na konci životnosti:

1. Je třeba demontovat veškeré odnímatelné části:

- Elektronické zámkы a kably je nutno zlikvidovat prostřednictvím služby pro odběr odpadní elektrická a elektronická zařízení.
- Součástky vyrobené z oceli je třeba předat do postupu recyklace oceli.

- Součástky vyrobené z plastu je třeba předat do postupu recyklace plastu.

2. Tělo trezoru lze zrenovovat a znova použít (v tom případě kontaktujte místního prodejce).

3. Pokud ne, doporučuje se odstranit ocelový plech pro recyklaci pomocí řezání plynem.

4. Výplň (beton a ocelové vlákno) lze zmačkat a dát na skládku.

HU

Az életciklus vége

A terméket a következő módon kell ártalmatlanítani az életciklusa végét követően:

1. Valamennyi mozgatható alkatrészt le kell szerelni:

- Az elektronikus zárákat és vezetékeket a WEEE által kijelölt módon kell ártalmatlanítani.
- Az acélból készült alkatrészek a megfelelő helyre továbbíthatók újrahasznosítás céljából.
- A műanyagból készült alkatrészek a megfelelő helyre továbbíthatók újrahasznosítás céljából.

2. A páncélszekrény javítást követően újra használható vehető (amennyiben emellett dönt, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladókkal).

3. Amennyiben az ártalmatlanítás mellett dönt, javasoljuk az acéllemez gázvágóval történő eltávolítását és ezt követő újrahasznosítását.

4. A töltet (beton és acélszál) összezútható, és a későbbiekben területfeltöltésre használható.

BG

Край на жизнения цикъл

За да депонираните продуктите в края на техния жизнен цикъл:

1. Всички разглобяеми части трябва да бъдат демонтирани:

- електронните брави и проводници са трябва да бъдат депонирани чрез специализирания канал за ОЕО;
- компонентите, изработени от стомана, могат да бъдат предадени за рециклиране на стомана;
- компонентите, изработени от пластмаса, могат да бъдат предадени за рециклиране на пластмаса.

2. Корпусът на сейфа може да бъде ремонтиран и използван повторно (ако желаете да го направите, моля, свържете се с местните дистрибутори).

3. Ако не желаете, пропречително е да отстраните стоманената плоскост чрез газово рязане, за да бъде рециклирана.

4. Пълнежът (бетон и стоманени влакна) може да бъде натрошен, за да бъде депониран.

RO

Sfârșitul duratei de viață

Pentru a elimina produsele la sfârșitul duratei de viață:

1. Toate componentelete demontabile trebuie demontate:

- Închizițorile și firele electronice trebuie eliminate prin intermediul canalului dedicat DEEE
- Componentele din otel pot fi trimise la un centru de reciclare a oțelului
- Componentele din plastic pot fi trimise la un centru de reciclare a plasticului

2. Corpul seifului poate fi reconditionat și reutilizat (contactați reprezentanții de vânzări locali dacă este cazul).

3. În caz contrar, se recomandă demontarea plăcii din otel pentru reciclare prin procesul de tăiere cu gaz.

4. Umlutura (beton și fibră de otel) poate fi măruntită pentru a fi utilizată ca deșeu.

Chubbsafes
Trusted the world over.

www.chubbsafes.com

P/N: 1-1-40-10. V3.0. 22.04.2020

'Chubb' is owned by Chubb plc and is a registered trademark used under license